

Link do produktu: <https://www.adex.bielsko.pl/oferta-szafek-ubraniowych-l-uni-mod25-40-cm-p-459.html>



Mod. 30>40 cm


Oferta szafek ubraniowych „L,, - UNI - mod.25-40 cm

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	LM 25,40... / AM 25,40...
Kod producenta	LM 25,40... , AM 25,40...
Producent	ADEX

Opis produktu

Moduły szafek ubr. „L,, typ UNI : szer. mod. 30 - 40 cm wys. : 180 cm cokół : 4 cm


modul 300



300
1800
500



600
1800
500



900
1800
500

Kod

LM 30 1 Z S	1-
AM 30 1 Z S	2-
AM 30 1 Z S DD	3-

LM 30 2 Z S	1-
AM 30 2 Z S	2-
AM 30 2 Z S DD	3-

LM 30 3 Z S	1-
AM 30 3 Z S	2-
AM 30 3 Z S DD	3-


modul 350



350
1800
500



700
1800
500



1050
1800
500


Kod

LM 35 1 Z S	1-
AM 35 1 Z S	2-
AM 35 1 Z S DD	3-


LM 35 2 Z S	1-
AM 35 2 Z S	2-
AM 35 2 Z S DD	3-

LM 35 3 Z S	1-
AM 35 3 Z S	2-
AM 35 3 Z S DD	3-

modul 400






Drzwi z 1 blachy giętej i wzmocnionej



Drzwi pełne z 2 blach giętych i wzmocnionych



Drzwi z płyty meblowej laminowanej z ABS



Wyposażenie dodatkowe

DODATKOWE WYPOSAŻENIE :

Kod	Mod.
VP20	200
VP25	250
VP30	300
VP35	350
VP40	400

Podkładka plastikowa pod buty.

Kod	Mod.
P250	250
P300	300
P350	350
P400	400

Dodatkowa półka

Kod
OD A

Ogranicznik otwarcia drzwi szafki.

Kod
T

Przegroda pionowa

Ławeczki do szafek UNI



Ławeczka z płyty laminowanej i obrzeżami z ABS. Konstrukcja metalowa




Ławeczka z poprzeczkami drewnianymi lakierowanymi lakierem bezbarwnym. Konstrukcja metalowa



Ławeczka z płyty meblowej laminowanej i obrzeżami z ABS. Z wysuwanymi metalowymi szufladami. Konstrukcja metalowa



Kod
SD
Daszek skośny do szafek



Kod
ZRC
Lusterko o wym. 150 x 200 mm



HAK R
Uchwyt na rącznik



Kod
KRB N A
Półka mała 10 x 150 x 65 mm



KRB H A
Półka głęboka 40 x 150 x 65 mm



HAK A
Haczyk podwójny



Kod
SHP
Haczyk plastikowy do szafek AM i LM



SHK
Haczyk metalowy do szafek FM



DPZ P
Szyld pod zamek plastikowy przyklepny z numerem

DPZ N
Szyld pod zamek z nierdzewki z numerem wygrawerowanym



SM
Śruba do skręcania szafek w zestawy (bloki).

Standardowe zamki :



C1
Klucz w systemie Master.



CK
Klucz w systemie Master.

Inne opcje zamków do wyboru (odpłatnie) :



OB-1
Zamek z pokrętką na kłódkę o śred. 6-8mm.



KVZ
Kłódka szyfrowa.
Klucz serwisowy.



MZ
Zamek wrzutowy na monetę.
Zwrotny- wewnętrzny.



KLEK
Zamek szyfrowy i na klucz. Klucz serwisowy



TCDL
Zamek wrzutowy na monetę.
Depozytowy - zewnętrzny.



KLEM
Zamek z pokrętką szyfrowy i na klucz.



TCCB
Zamek wrzutowy na monetę.
Depozytowy - wewnętrzny.



SOT
Zamek elektroniczny szyfrowy na kartę z trybem hotelowym
Dostępne 4 wersje zamka.



TCSC
Szyld plastikowy przylepny z wygrawerowanym nr.




TCAB
Opaska na rękę z uchwytem na klucz.

Chętnie dobierzemy odpowiednie rozwiązanie do Państwa potrzeb.


Rozwiązania zabudowy

ROZWIĄZANIA ZABUDOWY:



Kod
PZS 50 180

Metalowa osłona ścianki bocznej
o wym.1800x500x20mm, RAL7035




PZS 100 180

Metalowa osłona ścianki bocznej
o wym.1800x1000x20mm, RAL7035

PG S


Symbole
samoprzylepne

	WC



Kod
ZZS 50 180

Lustrzana ścianka boczna z oświetleniem
LED o wym.1800x500x24mm,
wykończenie RAL7035. (bez symboli)





ZZS 100 180

Lustrzana ścianka boczna z oświetleniem
LED o wym.1800x1000x24mm,
wykończenie RAL7035. (bez symboli)


PG IS

Symbole
samoprzylepne





Wypełnienia naroży zewnętrznych i wewnętrznych, dostosowane są do rodzaju i typu szafek. Mogą być też wykonane w indywidualny sposób np.: lustrzana ścianka z oświetleniem LED, szafka wew., szafka zew. z różnymi rodzajami drzwi, i inne.



Opcja :
Centralny system wewnętrznej wentylacji modułów szafek.
Wymuszona cykulacja powietrza.
Może być zaprojektowany i zamontowany według potrzeb.

OFERUJEMY PEŁNĄ OBSŁUGĘ : OD PROJEKTU DO EFEKTU

.....

Opis Systemu UNI

Szafki ubraniowe - socjalne (BHP) typ - UNI



Wersja szafek **UNI** charakteryzuje się :

Wentylacją umieszczoną w przedniej górnej części szafki

nad drzwiami. Cała konstrukcja szafek ubraniowych umożliwia swobodny przepływ powietrza w jej wnętrzu.

Produkowane są w **4** standardowych modułach :

o szer. **250, 300, 350, 400 mm**

Szafki ubraniowe BHP typ UNI w standardzie posiadają w zależności od typu w 1 module :

- 1 półkę - w górnej części szafki
- drzwi do wyboru
- 4 stopki plastikowe



- drążek z 3 przestawnymi haczykami (o obciąż.>10kg)
- zamek cylindryczny patentowy z rygłem pojedynczym

?

Oferujemy cały asortyment dodatków i opcji wykonania.

SPRAWDŹ - możliwości mile cię zaskoczą

RODZAJE DRZWI DO SZAFEK typ UNI :



Drzwi metalowe :

Wer.1 - **LM** - drzwi wykonane z pojedynczej blachy



giętej (zgrzewanej) i wzmocnionej.

Wer.2 - **AM** - drzwi pełne wykonane z poszycia



dwóch blach giętych, zgrzewanych.

Zobacz kolorystykę **RAL** w 2 opcjach:

- **STANDARD**


- **TREND**

oraz opcje i dodatki.



Drzwi z laminatu :

Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej,




z krawędziami oklejonymi ABS.

Zobacz kolorystykę oraz dodatki i opcje montażu.



Drzwi przeszklone :

Drzwi wykonane z metalowej ramki wypełnionej szkłem



warstwowym w standardzie przezroczystym.

W opcji istnieje możliwość wykonania przeszklenia z różnego rodzaju i koloru szkła.


Zapytaj o inne możliwości wykonania - Czekamy.

Kolorystyka

Przyciśnięcie. wykończenie powierzchni : Standard i Extra



Kolorystyka (obudowy, drzwi) RAL :



* *inna kolorystyka RAL- wycena indywidualna*


Kolorystyka farby (struktura drewna) oraz laminatów :



- Drzwi metalowe malowane farbą o strukturze drzewa. - Drzwi z płyty meblowej laminowanej obrzeża z PCV

* Wycena indywidualna

Wykonania na zamówienie :



- WYCENY INDYWIDUALNE - ZAPYTAJ (email)